

Link do produktu: <https://www.rocart.pl/wera-135973-kraftform-kompakt-micro-21-esd-1-p-114807.html>

Wera 135973 Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Cena brutto	855,71 zł
Cena netto	695,68 zł
Czas wysyłki	Towar na zamówienie
Kod producenta	05135973001
Kod EAN	4013288194855
Producent	WERA

Opis produktu

Zestaw Kraftform Kompakt Micro do prac precyzyjnych. Do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS (seria Wera 21). Odporność powierzchniowa tworzywa użytego w produktach firmy Wera z serii ESD wynosi $\leq 10^9 \Omega$. Wyprodukowano zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1. Kompaktowy system wymiennych końcówek i rękojeści pozwala na szybką wymianę narzędzi. Rękojeść Kraftform Micro z obrotowym kołpakiem oraz strefą pokręcania umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami. Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas pracy. Końcówki do pracy ręcznej, jak i mechanicznej. Szybkie mocowanie końcówek: po umieszczeniu końcówki w uchwycie następuje samoczynne zablokowanie gwarantujące pewne mocowanie. Przesunięcie tulejki do przodu umożliwia wymianę końcówki. Tulejka obrotowa ułatwia prowadzenie narzędzia w czasie pracy.

Symbol producenta 05135973001

1013 Rękojeść Kraftform Micro z gniazdem do końcówek wkrętakowych, ESD

05300004001

1x 97 mm

851/9 C J PH, Halfmoon

05134605001

1x PH 000 x 44 mm ¹⁾

05135270001

1x PH 00 x 44 mm ¹⁾

05135272001

1x PH 0 x 44 mm ²⁾

867/9 C TORX®, Halfmoon

05135220001

1x TX 1 x 44 mm

05135221001

1x TX 2 x 44 mm

05135222001

1x TX 3 x 44 mm

05345352001

1x TX 4 x 44 mm

05345351001

1x TX 5 x 44 mm

867/9 C IP TORX PLUS®

05135230001

1x 1 IP x 44 mm

05135231001

1x 2 IP x 44 mm

05135232001

1x 3 IP x 44 mm

05326310001

1x 4 IP x 44 mm

867/9 IPR TORX PLUS®

05200495001

1x 1 IPR x 44 mm ³⁾

872/9 Microstix®

05066850001

1x m x 44 mm ⁴⁾

05066851001

1x 00 x 44 mm ⁴⁾

05066852001

1x F x 44 mm ⁴⁾

05066853001

1x 0 x 44 mm ⁴⁾

800/9 C

05135265001

1x 0.23 x 1.5 x 44 mm

05135264001

1x 0.35 x 2.5 x 44 mm

869/9 Końcówka nasadowa

05135224001

1x 2.5 x 44 mm

1) Zoptymalizowany do azjatyckiej wersji wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips



- 2) Rozmiar 0 wg JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) zmodyfikowany
- 3) Bez otworu
- 4) Forma A

