

Link do produktu: <https://www.rocart.pl/wera-135973-kraftform-kompakt-micro-21-esd-1-p-114807.html>

Wera 135973 Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

| | |
|----------------|----------------------------|
| Cena brutto | 844,39 zł |
| Cena netto | 686,48 zł |
| Czas wysyłki | Towar na zamówienie |
| Kod producenta | 05135973001 |
| Kod EAN | 4013288194855 |
| Producent | WERA |

Opis produktu

Zestaw Kraftform Kompakt Micro do prac precyzyjnych. Do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS (seria Wera 21). Odporność powierzchniowa tworzywa użytego w produktach firmy Wera z serii ESD wynosi $\leq 10^9 \Omega$. Wyprodukowano zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1. Kompaktowy system wymiennych końcówek i rękojeści pozwala na szybką wymianę narzędzi. Rękojeść Kraftform Micro z obrotowym kołpakiem oraz strefą pokręcania umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami. Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas pracy. Końcówki do pracy ręcznej, jak i mechanicznej. Szybkie mocowanie końcówek: po umieszczeniu końcówki w uchwycie następuje samoczynne zablokowanie gwarantujące pewne mocowanie. Przesunięcie tulejki do przodu umożliwia wymianę końcówki. Tulejka obrotowa ułatwia prowadzenie narzędzia w czasie pracy.

Symbol producenta 05135973001

1013 Rękojeść Kraftform Micro z gniazdem do końcówek wkrętakowych, ESD

05300004001

1x 97 mm

851/9 C J PH, Halfmoon

05134605001

1x PH 000 x 44 mm ¹⁾

05135270001

1x PH 00 x 44 mm ¹⁾

05135272001

1x PH 0 x 44 mm ²⁾

867/9 C TORX®, Halfmoon

05135220001

1x TX 1 x 44 mm

05135221001

1x TX 2 x 44 mm

05135222001

1x TX 3 x 44 mm

05345352001

1x TX 4 x 44 mm

05345351001

1x TX 5 x 44 mm

867/9 C IP TORX PLUS®

05135230001

1x 1 IP x 44 mm

05135231001

1x 2 IP x 44 mm

05135232001

1x 3 IP x 44 mm

05326310001

1x 4 IP x 44 mm

867/9 IPR TORX PLUS®

05200495001

1x 1 IPR x 44 mm ³⁾

872/9 Microstix®

05066850001

1x m x 44 mm ⁴⁾

05066851001

1x 00 x 44 mm ⁴⁾

05066852001

1x F x 44 mm ⁴⁾

05066853001

1x 0 x 44 mm ⁴⁾

800/9 C

05135265001

1x 0.23 x 1.5 x 44 mm

05135264001

1x 0.35 x 2.5 x 44 mm

869/9 Końcówka nasadowa

05135224001

1x 2.5 x 44 mm

1) Zoptymalizowany do azjatyckiej wersji wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips



- 2) Rozmiar 0 wg JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) zmodyfikowany
- 3) Bez otworu
- 4) Forma A

