Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:29

Link do produktu: https://www.rocart.pl/wera-135973-kraftform-kompakt-micro-21-esd-1-p-114807.html



Wera 135973 Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Cena brutto	**888,02 zł**
Cena netto	**721,94 zł**
Czas wysyłki	**Towar na zamówienie**
Kod producenta	**05135973001**
Kod EAN	**4013288194855**
Producent	**WERA**

Opis produktu

Zestaw Kraftform Kompakt Micro do prac precyzyjnych. Do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS (seria Wera 21). Odporność powierzchniowa tworzywa użytego w produktach firmy Wera z serii ESD wynosi ≤ 10^9 Ω. Wyprodukowano zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1. Kompaktowy system wymiennych końcówek i rękojeści pozwala na szybką wymianę narzędzi. Rękojeść Kraftform Micro z obrotowym kołpakiem oraz strefą pokręcania umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami. Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas pracy. Końcówki do pracy ręcznej, jak i mechanicznej. Szybkie mocowanie końcówek: po umieszczeniu końcówki w uchwycie następuje samoczynne zablokowanie gwarantujące pewne mocowanie. Przesunięcie tulejki do przodu umożliwia wymianę końcówki. Tulejka obrotowa ułatwia prowadzenie narzędzia w czasie pracy.

Symbol producenta 05135973001

1013 Rękojeść Kraftform Micro z gniazdem do końcówek wkrętakowych, ESD

05300004001
1x 97 mm

851/9 C J PH, Halfmoon

05134605001
1x PH 000 x 44 mm [1)]
05135270001
1x PH 00 x 44 mm [1)]
05135272001
1x PH 0 x 44 mm [2)]

867/9 C TORX®, Halfmoon

05135220001
1x TX 1 x 44 mm
05135221001
1x TX 2 x 44 mm
05135222001
1x TX 3 x 44 mm
05345352001
1x TX 4 x 44 mm
05345351001
1x TX 5 x 44 mm

867/9 C IP TORX PLUS®

05135230001
1x 1 IP x 44 mm
05135231001
1x 2 IP x 44 mm
05135232001
1x 3 IP x 44 mm
05326310001
1x 4 IP x 44 mm

867/9 IPR TORX PLUS®

05200495001
1x 1 IPR x 44 mm [3)]

872/9 Microstix®

05066850001
1x m x 44 mm [4)]
05066851001
1x 00 x 44 mm [4)]
05066852001
1x F x 44 mm [4)]
05066853001
1x 0 x 44 mm [4)]

800/9 C

05135265001
1x 0.23 x 1.5 x 44 mm
05135264001
1x 0.35 x 2.5 x 44 mm

869/9 Końcówka nasadowa

05135224001
1x 2.5 x 44 mm

1) Zoptymalizowany do azjatyckiej wersji wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips

2) Rozmiar 0 wg JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) zmodyfikowany

3) Bez otworu

4) Forma A