Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 02:20

Link do produktu: https://www.rocart.pl/wera-160785-grzechotka-zyklop-speed-14-i-12-w-zestawie-metrycznym-p-115201.html



Wera 160785 Grzechotka Zyklop Speed 1/4" i 1/2" w zestawie metrycznym

Cena brutto	**1 770,89 zł**
Cena netto	**1 439,74 zł**
Dostępność	**końcówka towaru**
Stan magazynowy	**1 szt.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**05160785001**
Kod EAN	**4013288126610**
Producent	**WERA**

Opis produktu

Zyklop „6 w 1” 1. Grzechotka drobnozębna 2. Grzechotka z wychylną główką 3. Grzechotka kątowa 4. Grzechotka z blokowaniem nasadki 5. Grzechotka o dużej wytrzymałości 6. Wkrętak

Dwukolorowa wkładka
Przemyślane w najdrobniejszych szczegółach: kasety narzędziowe z grzechotką Zyklop Speed. Dwukolorowa wkładka z pianki pozwala na szybkie i pewne ułożenie narzędzi w kasecie – w ten sposób od razu widać, których narzędzi brakuje. Wypalona laserem legenda na wewnętrznej stronie górnego wieka kasety określa w czytelny sposób rodzaj i umiejscowienie poszczególnych narzędzi, także w przypadku zabrudzenia górnego wieka. Dodatkowo wkładkę z pianki można wyjąć i umieścić w szufladzie wózka narzędziowego. Niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed z wychylną główką i 5 zdefiniowanymi ustawieniami

43-częściowy zestaw Zyklop w solidnej metalowej kasecie: 1 grzechotka Zyklop z zabierakiem 1/4", 1 grzechotka Zyklop z zabierakiem 1/2". Drobna podziałka z 72 zębami zapewniająca niewielki kąt pracy wynoszący 5°. Grzechotka posiada wychylną główkę, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczonemu z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Blokowanie ustawień główki w pozycji 0° oraz 15° i 90° w prawo i lewo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka „wyślizgiwania się" główki grzechotki. W pozycji 0° i przy zastosowaniu adapteru i końcówki lub grotu może być stosowana jak standardowy wkrętak. Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie montażu. Osiowo-symetryczna rękojeść Kraftform wraz z obrotową tulejką umożliwia szybkie pokręcanie. Kształt rękojeści Kraftform doskonale dopasowuje się do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde elementy materiału rękojeści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka „przyklejania się" dłoni do rękojeści. Miękkie, antypoślizgowe strefy umożliwiają bezstratne przenoszenie dużych sił. Do kluczy nasadowych i adapterów z gniazdem czworokątnym 1/4", z zatrzaskiem kulkowym. 21 kluczy nasadowych Zyklop, 2 przedłużacze Zyklop z tuleją obrotową, 1 rękojeść Kraftform z uchwytem do grotów i końcówek i uchwytem szybkomocującym; 16 końcówek. Z system wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru.

Symbol producenta 05160785001
8000 A
1x 1/4"x152 mm

8790 HMA
1x 4x23 mm
1x 4.5x23 mm
1x 5x23 mm
1x 5.5x23 mm
1x 6x23 mm
1x 7x23 mm
1x 8x23 mm
1x 9x23 mm
1x 10x23 mm
1x 12x23 mm
1x 13x23 mm

8784 A1
1x 1/4"x37 mm

8796 LA
1x 1/4"x150 mm

8000 C
1x 1/2"x277 mm

8790 HMC
1x 13x37 mm
1x 14x37 mm
1x 15x37 mm
1x 16x37 mm
1x 17x37 mm
1x 18x37 mm
1x 19x37 mm
1x 21x37 mm
1x 22x37 mm
1x 24x37 mm

8796 LC
1x 1/2"x250 mm

816 R
1x 1/4"x119 mm

800/4 Z
1x 1x5.5x89 mm

840/4 Z Hex-Plus
1x 3x89 mm
1x 4x89 mm
1x 5x89 mm
1x 6x89 mm

851/4 Z PH
1x PH 1x89 mm
1x PH 2x89 mm
1x PH 3x89 mm

855/4 Z PZ
1x PZ 1x89 mm
1x PZ 2x89 mm
1x PZ 3x89 mm

867/4 Z TORX® BO
1x TX 10x89 mm
1x TX 15x89 mm
1x TX 20x89 mm
1x TX 25x89 mm
1x TX 30x89 mm